

REDAN 4 *



REDAN 4 W OKLEINIE STRONG - NETTO: 1343,00 PLN

NOWOŚĆ!
KLASY BEZPIECZEŃSTWA



REDAN
drzwi wewnętrzne

DRZWI WEJŚCIOWE REDAN JUŻ OD

1089,- NETTO

W OKLEINIE STANDARD I LUX

Dostępne szerokości:
80N, 80, 90, 100

dopłata do drzwi 100:
NETTO: 90,00 PLN

32 dB
WSPÓŁCZYNNIK
HAŁASU



Drzwi z wzorem aluminiowym
z dwóch stron dopłata:
NETTO: 60,00 PLN

REDAN 7 *



REDAN 7 W OKLEINIE STRONG - NETTO: 1343,00 PLN

REDAN PEŁNE *




REDAN PEŁNE W OKLEINIE STRONG - NETTO: 1258,00 PLN

CENA DOTYCZY drzwi z wzorem aluminiowym z jednej strony ze złożoną ościeżnicą stałą i kompletem okuć:
- klamki Qubik bądź Diana do wyboru, - progu ze stali nierdzewnej, - wizjera, - wkładki, - wkładko-gałki, - rozety

* SZYBKI TERMIN REALIZACJI (dotyczy szer. 80-90): WENGE ST PCV, JESION GRAFIT STRONG, DĄB SZARY LUX, SONOMA LUX, ŻŁOTY DĄB LUX, ORZECH LUX



POBIERZ ☺
ELEKTRONICZNĄ WERSJĘ ULOTKI
W FORMACIE .PDF



PONIŻSZE CENY DOTYCZĄ drzwi z wzorem aluminiowym z jednej strony, ze złożoną ościeżnicą stałą i kompletem okuć: - klamki Qubik bądź Diana do wyboru, - progu ze stali nierdzewnej, - wizjera, - wkładki, - wkładko-galki, - rozety



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE



Dostępne szerokości: 80N, 80, 90, 100

dopłata do drzwi 100: NETTO: 90,00 PLN

Drzwi z wzorem aluminiowym z dwóch stron dopłata: NETTO: 60,00 PLN


* SZYBKI TERMIN REALIZACJI (dotyczy szer. 80-90): WENGE ST PCV, JESION GRAFIT STRONG, DĄB SZARY LUX, SONOMA LUX, ŻŁOTY DĄB LUX, ORZECH LUX

NOWOŚĆ!
KLASY BEZPIECZEŃSTWA
RC2 RC3

dopłata do RC2: NETTO: 880,00 PLN
dopłata do RC3: NETTO: 1100,00 PLN
TYLKO Z OŚCIEŻNICĄ STAŁĄ DRZWI OTWIERANE DO WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ

	ORZECH STRONG	JESION GRAFIT STRONG*	SONOMA LUX*	DĄB STRONG	DĄB SZARY LUX*	ORZECH LUX*	WENGE ST PCV*	BETON STRONG	WIĄZ LUX	DĄB ŚREDNI LUX	AKACJA STANDARD
							DĄB ST PCV	KLON SZARY STRONG	SOSNA BIAŁA LUX	ŻŁOTY DĄB LUX*	
							SOSNA SZARA ST PCV	KORA BIAŁA STRONG	BIAŁY LUX	DĄB LUX	
							DĄB SZARY ST PCV	BIAŁY STRONG	ŚNIEŻNOBIAŁY LUX	SANREMO LUX	
											AKACJA JASNA STANDARD

	KOLORY PCV	KOLORY STRONG	KOLORY LUX	KOLORY STANDARD
APLIKACJE REDAN 1-11	NETTO: 1512,00 PLN	NETTO: 1343,00 PLN	NETTO: 1173,00 PLN	NETTO: 1173,00 PLN
REDAN PEŁNE	NETTO: 1427,00 PLN	NETTO: 1258,00 PLN	NETTO: 1089,00 PLN	NETTO: 1089,00 PLN
OPASKI	NETTO: 60,00 PLN	NETTO: 48,00 PLN	NETTO: 43,00 PLN	NETTO: 36,00 PLN
ĆWIERCWAŁKI	NETTO: 36,00 PLN	NETTO: 31,00 PLN	NETTO: 24,00 PLN	NETTO: 19,00 PLN



PRZEKRÓJ SKRZYDŁA REDAN

INFORMACJE TECHNICZNE

DRZWI WEJŚCIOWE WEWNĄTRZLOKALOWE REDAN

INFORMACJE OGÓLNE

Drzwi przeznaczone są do budownictwa użyteczności publicznej i mieszkaniowej jako drzwi wewnętrzne wejściowe. Skrzydło REDAN z ościeżnicą stałą oraz progiem ze stali nierdzewnej posiada izolacyjność akustyczną na poziomie $R_w=32$ dB.

KONSTRUKCJA

- ramiak z płyty MDF pokryty dwiema płytami HDF
- wypełnienie specjalistyczną płytą pełną
- wzmocnienie masywnym ceownikiem stalowym
- grubość skrzydła 46 mm
- dotatkowa uszczelka w skrzydle
- regulacja języka w ościeżnicy

WYKOŃCZENIE

- płyta HDF pokryta folią PCV lub okleiną STANDARD, STRONG, LUX

OKUCIA

- trzy srebrne zawiasy 2-czopowe $\varnothing 16$ z regulacją 3D
- dwa zamki trójbolcowe antywłamaniowe z wkładką patentową
- trzy bolce przeciwwyważeniowe po stronie zawiasów

UWAGA!

- ościeżnica stała jest prostokątna
- ościeżnica stała sprzedawana jest w wersji złożonej
- możliwość skracania drzwi do 6 cm co 1 cm

OŚCIEŻNICA STAŁA I REGULOWANA

OŚCIEŻNICA STAŁA

OPASKA MASKUJĄCA




ĆWIERCWAŁEK



OŚCIEŻNICA REGULOWANA

Z OPASKĄ 6 / 8 cm



ZA DOPŁATĄ:

KLAMKA HAGA

NETTO: 120,00 PLN

ROZETA HAGA

NETTO: 51,00 PLN



KLAMKA SETTO

NETTO: 120,00 PLN



ROZETA SETTO

NETTO: 51,00 PLN

dopłata do RC2:
NETTO: 880,00 PLN

dopłata do RC3:
NETTO: 1100,00 PLN

dopłata za skrót RC2 RC3
NETTO: 150,00 PLN
SKRÓT DO 6 CM CO 1 CM

NOWOŚĆ!
KLASY BEZPIECZEŃSTWA

RC2 RC3



PRZEKRÓJ RC3
DRZWI OTWIERANE DO WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ / TYLKO Z OŚCIEŻNICĄ STAŁĄ

ROZMIARY DRZWI REDAN dla ościeżnicy stałej

SKRZYDŁO	80N	80	90	100
szer. otworu w murze	872	912	1012	1112
szer. zewn. ościeżnicy	857	892	992	1092
szer. w świetle oścież.	764	804	904	1004
szer. skrzydła	804	844	944	1044
wys. otworu w murze	2072	2072	2072	2072
wys. zewn. ościeżnicy	2062	2062	2062	2062
wys. w świetle oścież.	2018	2018	2018	2018
wys. skrzydła	2030	2030	2030	2030

ROZMIARY DRZWI REDAN dla oścież. regulowanej

SKRZYDŁO	80	90	100
szer. skrzydła	844	944	1044
szer. otworu w murze	888	988	1088
szer. zewnętrzna ościeżnicy	848	948	1048
szer. w świetle ościeżnicy	804	904	1004
szer. krycia ościeżnicy	946/	1046/	1146/
(opaska 6 cm / opaska 8 cm)	986	1086	1186
wys. skrzydła	2030	2030	2030
wys. otworu w murze	2060	2060	2060
wys. zewnętrzna ościeżnicy	2040	2040	2040
wys. w świetle ościeżnicy	2018	2018	2018
wys. krycia ościeżnicy	2089/	2089/	2089/
(opaska 6 cm / opaska 8 cm)	2109	2109	2109

DOPLATA DO OŚC. REGULOWANYCH CENY

GRUBOŚĆ MURU ZAKRES (CM)	NETTO
8 - 10	175,00
10 - 12	182,00
12 - 14	194,00
14 - 16	206,00
16 - 18	224,00
18 - 20	230,00
20 - 22	242,00
22 - 24	255,00
24 - 26	267,00
26 - 28	279,00
26 - 30	290,00
28 - 30	290,00
30 - 32	303,00
32 - 34	315,00
34 - 36	363,00
36 - 38	382,00
38 - 40	412,00

- zakresy powyżej 40 cm podlegają indywidualnej wycenie

CENA SKRÓTU


NETTO: 110,00 PLN

WZÓR ALUMINIOWY Z DRUGIEJ STRONY

NETTO: 60,00 PLN

WZMOCNIENIE POD SAMOZAMYKACZ

NETTO: 25,00 PLN



* SZYBKI TERMIN REALIZACJI (dotyczy szer. 60-90):

KASANDRA 4, KASANDRA 1, KASANDRA - SONOMA LUX | PALOMA 5, PALOMA 2, PALOMA - ORZECH LUX | IKARIA 9 - DĄB SZARY LUX, ORZECH LUX

OKLEINA W KOLORZE BIAŁY LUX, BIAŁY STRONG - FOLIA BIAŁA, GŁADKA IMITUJĄCA POWIERZCHNIĘ MALOWANĄ

DĄB SZARY LUX *	DĄB LUX	ORZECH LUX *	DĄB STRONG
WIĄZ LUX	SANREMO LUX	DĄB ŚREDNI LUX	KŁON SZARY STRONG
BIAŁY LUX	SONOMA LUX *	ZŁOTY DĄB LUX	BIAŁY STRONG
KOLORY LUX			ORZECH STRONG
			JESION GRAFIT STRONG
			KOLORY STRONG

CENY NETTO - DO CEN NALEŻY DOLICZYĆ OBOWIĄZUJĄCY VAT DRZWI WYSTĘPUJĄ TAKŻE W WERSJI BEZPRZYLGOWEJ

Dostępne szerokości:
60, 70, 80, 90, 100

dopłata do drzwi 100
NETTO: 60,00 PLN



OKLEINA W KOLORZE BIAŁY LUX - FOLIA BIAŁA, GŁADKA IMITUJĄCA POWIERZCHNIĘ MALOWANĄ



* SZYBKI TERMIN REALIZACJI (dotyczy szer. 60-90): STEFANIA 4, STEFANIA 1, STEFANIA - BIAŁY LUX

CENY NETTO - DO CEN NALEŻY DOLICZYĆ OBOWIĄZUJĄCY VAT

Dostępne szerokości: 60, 70, 80, 90, 100

dopłata do drzwi 100 NETTO: 60,00 PLN



DRZWI WYSTĘPUJĄ TAKŻE W WERSJI BEZPRZYLGOWEJ
OŚCIEŻNICA REGULOWANA WYSTĘPUJE TYLKO Z OPASKĄ 60 MM
OKLEINA W KOLORZE BIAŁY LUX - FOLIA BIAŁA, GŁADKA IMITUJĄCA POWIERZCHNIĘ MALOWANĄ

* SZYBKI TERMIN REALIZACJI (dotyczy szer. 60-90): IZYDA 9, IZYDA 3, IZYDA - BIAŁY LUX



INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA

- skrzydło wykonane w technologii ramiakowej
- ramiaki z płytyMDF pokryte okleiną LUX oraz ramiaki z warstwowo klejonego drewna obłożone cienkimi płytami HDF pokryte okleiną STRONG
- płyciny z płyty HDF o grubości 4 mm pokryte okleiną LUX, STRONG
- wstawki z aluminium szczotkowanego: model Larysa, Koryna

SZKLENIE · szyba DECORMAT - mleczna

OKUCIA

- trzy srebrne zawiasy 2-czopowe z regulacją w płaszczyźnie poziomej
- zamek na klucz, na wkładkę patentową, oszczędny lub łazienkowy

OŚCIEŻNICA STAŁA BUDOWA

- ościeżnica typu blokowego
- tradycyjna, prosta konstrukcja dostosowana do typowych grubości muru
- profil wykonany z płyty MDF
- okleina dekoracyjna w kolorze drzwi

OŚCIEŻNICA REGULOWANA BUDOWA

- ościeżnica typu skrzyniowego
- profil wykonany z płyty MDF
- okleina dekoracyjna w kolorze drzwi
- wykonana w rozmiarach na grubość muru w przedziałach co 20 mm
- możliwość zabudowania muru każdej grubości
- minimalna grubość muru wynosi 75 mm
- produkowana do drzwi przylgowych w rozmiarach od 60 do 100 cm
- możliwość regulacji
- produkowana w elementach do samodzielnego montażu

OŚCIEŻNICA STAŁA ZAWIERA



- element poziomy (nadproże)
- dwa elementy pionowe
- uszczelkę
- zestaw montażowy do elementów ościeża
- zaczep zamka
- trzy zawiasy z możliwością regulacji

OŚCIEŻNICA REGULOWANA ZAWIERA

- panel regulacyjny poziomy i dwa pionowe, wykonane z MDF
- uszczelki
- zestaw montażowy do elementów ościeża
- zaczep zamka
- trzy zawiasy

OŚCIEŻNICA STAŁA I REGULOWANA


OŚCIEŻNICA STAŁA



WYMIARY SKRZYDEŁ PRZYLGOWYCH

· wymiary A i C są wymiarami skrzydła od strony węgry

	60	70	80	90
A	618	718	818	918
B	644	744	844	944
C	2017	2017	2017	2017
D	2030	2030	2030	2030



OŚCIEŻNICA STAŁA

SKRZYDŁO	60	70	80	90	100
szer. skrzydła	644	744	844	944	1044
szer. otworu w murze	722	822	922	1022	1122
szer. zewn. ościeżnicy	692	792	892	992	1092
szer. w świetle ościeżn.	604	704	804	904	1004
wys. skrzydła	2030	2030	2030	2030	2030
wys. otworu w murze	2077	2077	2077	2077	2077
wys. zewn. ościeżnicy	2075	2075	2075	2075	2075
wys. w świetle ościeżn.	2031	2031	2031	2031	2031

OŚCIEŻNICA REGULOWANA

SKRZYDŁO	60	70	80	90	100
szer. skrzydła	644	744	844	944	1044
szer. otworu w murze	688	788	888	988	1088
szer. zewn. ościeżnicy	648	748	848	948	1048
szer. w świetle ościeżn.	604	704	804	904	1004
szer. krycia ościeżnicy	746/	846/	946/	1046/	1146/
(opaska 6 cm/opaska 8 cm)	786	886	986	1086	1186
wys. skrzydła	2030	2030	2030	2030	2030
wys. otworu w murze	2060	2060	2060	2060	2060
wys. zewn. ościeżnicy	2040	2040	2040	2040	2040
wys. w świetle ościeżn.	2018	2018	2018	2018	2018
wys. krycia ościeżnicy	2089/	2089/	2089/	2089/	2089/
(opaska 6 cm/opaska 8 cm)	2109	2109	2109	2109	2109

· ościeżnica od grubości muru większej niż 280 mm składa się z dwóch i więcej połączonych ze sobą elementów

OŚCIEŻNICA REGULOWANA DRZWI WEWNĘTRZNYCH

ZAKRES W CM	OKLEINA LUX OKLEINA STRONG	
	CENA NETTO	CENA NETTO
8 - 10	313,00	350,00
10 - 12	320,00	357,00
12 - 14	333,00	369,00
14 - 16	345,00	381,00
16 - 18	362,00	399,00
18 - 20	369,00	405,00
20 - 22	381,00	418,00
22 - 24	393,00	429,00
24 - 26	405,00	440,00
26 - 28	418,00	454,00
26 - 30	429,00	466,00
28 - 30	429,00	466,00
30 - 32	440,00	478,00
32 - 34	453,00	490,00
34 - 36	502,00	539,00
36 - 38	506,00	543,00
38 - 40	539,00	575,00

· zakresy powyżej 40 cm podlegają indywidualnej wycenie

STAŁA	182,00	218,00
OPASKA MASKUJĄCA 6	42,00	48,00
ĆWIERĆWAŁEK 18x10	24,00	31,00

Dopłata do ościeżnic przy drzwiach bezprzylgowych:
NETTO: 362,00 PLN



* SZYBKI TERMIN REALIZACJI (dotyczy szer. 60-90): AKACJA STANDARD, ORZECH 3 STANDARD | DĄB SZARY LUX, SONOMA LUX, ORZECH LUX

DRZWI W OKLEINIE LUX POSIADAJĄ 3 ZAWIASY / DRZWI W OKLEINIE STANDARD POSIADAJĄ 2 ZAWIASY



CENY NETTO - DO CEN NALEŻY DOLICZYĆ OBOWIĄZUJĄCY VAT

Dostępne szerokości:
60, 70, 80, 90, 100

dopłata do drzwi 100
NETTO: 60,00 PLN



* SZYBKI TERMIN REALIZACJI (dotyczy szer. 60-90): AKACJA STANDARD, ORZECH 3 STANDARD



Dostępne szerokości:
60, 70, 80, 90, 100

dopłata do drzwi 100
NETTO: 60,00 PLN

* SZYBKI TERMIN REALIZACJI (dotyczy szer. 60-90): SONOMA LUX, DĄB SZARY LUX, ORZECH LUX | AKACJA STANDARD, ORZECH 3 STANDARD

DRZWI W OKLEINIE LUX POSIADAJĄ 3 ZAWIASY
DRZWI W OKLEINIE STANDARD POSIADAJĄ 2 ZAWIASY

* SZYBKI TERMIN REALIZACJI (dotyczy szer. 60-90): AKACJA STANDARD, ORZECH 3 STANDARD | ORZECH LUX
DRZWI W OKLEINIE LUX POSIADAJĄ 3 ZAWIASY
DRZWI W OKLEINIE STANDARD POSIADAJĄ 2 ZAWIASY

CENY NETTO - DO CEN NALEŻY DOLICZYĆ OBOWIĄZUJĄCY VAT

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA

- podwójny ramiak z płyty MDF pokryty dwiema płytami HDF, oklejonymi obustronnie
- wypełnienie stabilizujące plaster miodu

WYKOŃCZENIE

- płyta HDF pokryta okleiną LUX, STANDARD obustronnie
- możliwość skracania skrzydła do 60 mm
- we wszystkich skrzydłach zastosowano unikalną technologię okleinowania powierzchni bez łączenia na krawędziach przylgi, dzięki czemu zwiększono estetykę wykończenia i trwałość
- we wszystkich skrzydłach zastosowano wykończenie soft
- drzwi wykończone są okleiną o zwiększonej odporności na zarysowania co zdecydowanie poprawia ich odporność na intensywne użytkowanie

OŚCIEŻNICA REGULOWANA ZAWIERA



- panel regulacyjny poziomy i dwa pionowe, wykonane z MDF
- uszczelki
- zestaw montażowy do elementów ościeża
- zaczep zamka
- dwa zawiasy (okleina STANDARD)
- trzy zawiasy (okleina LUX)

OŚCIEŻNICA REGULOWANA BUDOWA

- ościeżnica typu skrzyniowego
- profil wykonany z płyty MDF
- okleina dekoracyjna w kolorze drzwi
- wykonana w rozmiarach na grubość muru w przedziałach co 20 mm
- możliwość zabudowania muru każdej grubości
- minimalna grubość muru wynosi 75 mm
- możliwość regulacji
- produkowana w elementach do samodzielnego montażu

OŚCIEŻNICA STAŁA I REGULOWANA


OŚCIEŻNICA STAŁA



WYMIARY SKRZYDEŁ PRZYLGOWYCH

- wymiary A i C są wymiarami skrzydła od strony wręgi

	60	70	80	90
A	618	718	818	918
B	644	744	844	944
C	2017	2017	2017	2017
D	2030	2030	2030	2030



SKLENIE

- szyba DECORMAT - mleczna

WYPOSAŻENIE W STANDARDZIE

- dwa zawiasy czopowe wkręcane (w kolorach STANDARD) lub trzy zawiasy w kolorach LUX)
- zamek na klucz, wkładkę patentową, łazienkowy lub oszczędny

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ

PŁYTA PEŁNA

NETTO: 109,00 PLN

DODATKOWY ZAWIAS W KOLORACH STANDARD

NETTO: 19,00 PLN

TULEJE WENTYLACYJNE PLASTIKOWE

NETTO: 36,00 PLN

TULEJE WENTYLACYJNE NIERDZEWNE OKRĄGŁE I KWADRATOWE

NETTO: 53,00 PLN

PODCIĘCIE WENTYLACYJNE

NETTO: 36,00 PLN

OŚCIEŻNICA STAŁA ZAWIERA

- element poziomy (nadproże)
- dwa elementy pionowe
- uszczelkę
- zaczep zamka
- zestaw montażowy do elementów ościeża
- dwa zawiasy z możliwością regulacji (okleina STANDARD)
- trzy zawiasy (okleina LUX)

OŚCIEŻNICA STAŁA BUDOWA

- ościeżnica typu blokowego
- tradycyjna, prosta konstrukcja dostosowana do typowych grubości muru
- profil wykonany z płyty MDF
- okleina dekoracyjna w kolorze drzwi

OŚCIEŻNICA STAŁA

SKRZYDŁO	60	70	80	90	100
szer. skrzydła	644	744	844	944	1044
szer. otworu w murze	722	822	922	1022	1122
szer. zewn. ościeżnicy	692	792	892	992	1092
szer. w świetle ościeżn.	604	704	804	904	1004
wys. skrzydła	2030	2030	2030	2030	2030
wys. otworu w murze	2077	2077	2077	2077	2077
wys. zewn. ościeżnicy	2075	2075	2075	2075	2075
wys. w świetle ościeżn.	2031	2031	2031	2031	2031

OŚCIEŻNICA REGULOWANA

SKRZYDŁO	60	70	80	90	100
szer. skrzydła	644	744	844	944	1044
szer. otworu w murze	688	788	888	988	1088
szer. zewn. ościeżnicy	648	748	848	948	1048
szer. w świetle ościeżn.	604	704	804	904	1004
szer. krycia ościeżnicy	746/	846/	946/	1046/	1146/
(opaska 6 cm/opaska 8 cm)	786	886	986	1086	1186
wys. skrzydła	2030	2030	2030	2030	2030
wys. otworu w murze	2060	2060	2060	2060	2060
wys. zewn. ościeżnicy	2040	2040	2040	2040	2040
wys. w świetle ościeżn.	2018	2018	2018	2018	2018
wys. krycia ościeżnicy	2089/	2089/	2089/	2089/	2089/
(opaska 6 cm/opaska 8 cm)	2109	2109	2109	2109	2109


- ościeżnica od grubości muru większej niż 280 mm składa się z dwóch i więcej połączonych ze sobą elementów

OŚCIEŻNICA REGULOWANA DRZWI WEWNĘTRZNYCH

ZAKRES W CM	OKLEINA STANDARD		OKLEINA LUX	
	CENA NETTO	CENA NETTO	CENA NETTO	CENA NETTO
8 - 10	296,00	313,00		
10 - 12	303,00	320,00		
12 - 14	315,00	333,00		
14 - 16	327,00	345,00		
16 - 18	345,00	362,00		
18 - 20	351,00	369,00		
20 - 22	363,00	381,00		
22 - 24	376,00	393,00		
24 - 26	388,00	405,00		
26 - 28	400,00	418,00		
26 - 30	412,00	429,00		
28 - 30	412,00	429,00		
30 - 32	424,00	440,00		
32 - 34	436,00	453,00		
34 - 36	484,00	502,00		
36 - 38	490,00	506,00		
38 - 40	520,00	539,00		


- zakresy powyżej 40 cm podlegają indywidualnej wycenie

STAŁA	165,00	182,00
OPASKA MASKUJĄCA 6	36,00	42,00
ĆWIERCWAŁEK 18x10	20,00	24,00



* SZYBKI TERMIN REALIZACJI (dotyczy szer. 60-90): AKACJA STANDARD, ORZECH 3 STANDARD | DĄB SZARY LUX, SONOMA LUX, ORZECH LUX

DRZWI W OKLEINIE LUX POSIADAJĄ 3 ZAWIASY / DRZWI W OKLEINIE STANDARD POSIADAJĄ 2 ZAWIASY




CENY NETTO - DO CEN NALEŻY DOLICZYĆ OBOWIĄZUJĄCY VAT

Dostępne szerokości:
60, 70, 80, 90, 100

dopłata do drzwi 100

NETTO: 60,00 PLN





- ORZECH 3 STANDARD *
- AKACJA STANDARD *
- KOLORY STANDARD
- ORZECH LUX *
- SONOMA LUX *
- DĄB SZARY LUX *
- KOLORY LUX



- ORZECH 3 STANDARD *
- AKACJA STANDARD *
- AKACJA JASNA STAND.**
- KOLORY STANDARD
- ORZECH LUX *
- SONOMA LUX *
- DĄB SZARY LUX *
- KOLORY LUX

* SZYBKI TERMIN REALIZACJI (dotyczy szer. 60-90): AKACJA JASNA STANDARD, AKACJA STANDARD, ORZECH 3 STANDARD | DĄB SZARY LUX, SONOMA LUX, ORZECH LUX
 ** SZYBKI TERMIN REALIZACJI - DRZWI W OKLEINIE AKACJA JASNA STANDARD DOSTĘPNE TYLKO Z OŚCIEŻNICĄ STAŁĄ

DRZWI W OKLEINIE LUX POSIADAJĄ 3 ZAWIASY / DRZWI W OKLEINIE STANDARD POSIADAJĄ 2 ZAWIASY

CENY NETTO - DO CEN NALEŻY DOLICZYĆ OBOWIĄZUJĄCY VAT

Dostępne szerokości:
60, 70, 80, 90, 100

dopłata do drzwi 100
NETTO: 60,00 PLN



* SZYBKI TERMIN REALIZACJI (dotyczy szer. 60-90): AKACJA STANDARD, ORZECH 3 STANDARD

DRZWI W OKLEINIE STANDARD POSIADAJĄ 2 ZAWIASY

- ORZECH 3 STANDARD *
- AKACJA STANDARD *
- KOLORY STANDARD
- ORZECH STANDARD

CENY NETTO - DO CEN NALEŻY DOLICZYĆ OBOWIĄZUJĄCY VAT

Dostępne szerokości:
60, 70, 80, 90, 100

dopłata do drzwi 100
NETTO: 60,00 PLN

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA

- podwójny ramiak z płyty MDF pokryty dwiema płytami HDF, klejonymi obustronnie
- wypełnienie stabilizujące „plaster miodu”

WYKOŃCZENIE

- płyta HDF pokryta okleiną LUX, STANDARD obustronnie
- możliwość skracania skrzydła do 60 mm
- we wszystkich skrzydłach zastosowano unikalną technologię okleinowania powierzchni bez łączenia na krawędziach przylgi, dzięki czemu zwiększono estetykę wykończenia i trwałość
- we wszystkich skrzydłach zastosowano wykończenie soft
- drzwi wykończone są okleiną o zwiększonej odporności na zarysowania co zdecydowanie poprawia ich odporność na intensywne użytkowanie

OŚCIEŻNICA REGULOWANA ZAWIERA



- panel regulacyjny poziomy i dwa pionowe, wykonane z MDF
- uszczelki
- zestaw montażowy do elementów ościeża
- zaczep zamka
- dwa zawiasy (okleina STANDARD)
- trzy zawiasy (okleina LUX)

OŚCIEŻNICA REGULOWANA BUDOWA

- ościeżnica typu skrzyniowego
- profil wykonany z płyty MDF
- okleina dekoracyjna w kolorze drzwi
- wykonana w rozmiarach na grubość muru w przedziałach co 20 mm
- możliwość zabudowania muru każdej grubości
- minimalna grubość muru wynosi 75 mm
- możliwość regulacji
- produkowana w elementach do samodzielnego montażu

OŚCIEŻNICA STAŁA I REGULOWANA

OŚCIEŻNICA STAŁA



ZALECENIE

- producent zaleca w kolekcji STANDARD, w przypadku dużej ilości szkła, wzmocnienie skrzydła poprzez zastosowanie płyty wiórowo-otworowej.

SZKLENIE · szyba DECORMAT - mleczna

WYPOSAŻENIE W STANDARDZIE

- dwa zawiasy czopowe wkręcane (w kolorach STANDARD) lub trzy zawiasy w kolorach LUX)
- zamek na klucz, wkładkę patentową, łazienkowy lub oszczędny

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ

PŁYTA PEŁNA

NETTO: 109,00 PLN

DODATKOWY ZAWIAS W KOLORACH STANDARD

NETTO: 19,00 PLN

TULEJE WENTYLACYJNE PLASTIKOWE

NETTO: 36,00 PLN

TULEJE WENTYLACYJNE NIERDZEWNE

OKRĄGŁE I KWADRATOWE

NETTO: 53,00 PLN

PODCIĘCIE WENTYLACYJNE

NETTO: 36,00 PLN

SZYBA RETRO

NETTO: 19,00 PLN

OŚCIEŻNICA STAŁA ZAWIERA

- element poziomy (nadproże)
- dwa elementy pionowe
- uszczelkę · zaczep zamka
- zestaw montażowy do elementów ościeża
- dwa zawiasy z możliwością regulacji (okleina STANDARD)
- trzy zawiasy (okleina LUX)


OŚCIEŻNICA STAŁA BUDOWA

- ościeżnica typu blokowego
- tradycyjna, prosta konstrukcja dostosowana do typowych grubości muru
- profil wykonany z płyty MDF
- okleina dekoracyjna w kolorze drzwi

WYMIARY SKRZYDEŁ PRZYLGOWYCH

- wymiary A i C są wymiarami skrzydła od strony wręgi

	60	70	80	90
A	618	718	818	918
B	644	744	844	944
C	2017	2017	2017	2017
D	2030	2030	2030	2030



OŚCIEŻNICA STAŁA

SKRZYDŁO	60	70	80	90	100
szer. skrzydła	644	744	844	944	1044
szer. otworu w murze	722	822	922	1022	1122
szer. zewn. ościeżnicy	692	792	892	992	1092
szer. w świetle ościeżn.	604	704	804	904	1004
wys. skrzydła	2030	2030	2030	2030	2030
wys. otworu w murze	2077	2077	2077	2077	2077
wys. zewn. ościeżnicy	2075	2075	2075	2075	2075
wys. w świetle ościeżn.	2031	2031	2031	2031	2031

OŚCIEŻNICA REGULOWANA

SKRZYDŁO	60	70	80	90	100
szer. skrzydła	644	744	844	944	1044
szer. otworu w murze	688	788	888	988	1088
szer. zewn. ościeżnicy	648	748	848	948	1048
szer. w świetle ościeżn.	604	704	804	904	1004
szer. krycia ościeżnicy (opaska 6 cm/opaska 8 cm)	746/ 846/ 946/ 1046/ 1146/				
wys. skrzydła	2030	2030	2030	2030	2030
wys. otworu w murze	2060	2060	2060	2060	2060
wys. zewn. ościeżnicy	2040	2040	2040	2040	2040
wys. w świetle ościeżn.	2018	2018	2018	2018	2018
wys. krycia ościeżnicy (opaska 6 cm/opaska 8 cm)	2089/ 2089/ 2089/ 2089/ 2089/				

- ościeżnica od grubości muru większej niż 280 mm składa się z dwóch i więcej połączonych ze sobą elementów

OŚCIEŻNICA REGULOWANA DRZWI WEWNĘTRZNYCH

ZAKRES W CM	OKLEINA STANDARD		OKLEINA LUX	
	CENA NETTO	CENA NETTO	CENA NETTO	CENA NETTO
8 - 10	296,00	313,00		
10 - 12	303,00	320,00		
12 - 14	315,00	333,00		
14 - 16	327,00	345,00		
16 - 18	345,00	362,00		
18 - 20	351,00	369,00		
20 - 22	363,00	381,00		
22 - 24	376,00	393,00		
24 - 26	388,00	405,00		
26 - 28	400,00	418,00		
26 - 30	412,00	429,00		
28 - 30	412,00	429,00		
30 - 32	424,00	440,00		
32 - 34	436,00	453,00		
34 - 36	484,00	502,00		
36 - 38	490,00	506,00		
38 - 40	520,00	539,00		

- zakresy powyżej 40 cm podlegają indywidualnej wycenie

STAŁA	165,00	182,00
OPASKA MASKUJĄCA 6	36,00	42,00
ĆWIERĆWAŁEK 18x10	20,00	24,00

DRZWI PŁASKIE

PŁASKIE STANDARD *



PŁASKIE LUX *



PŁASKIE STRONG



CENY NETTO - DO CEN NALEŻY DOLICZYĆ OBOWIĄZUJĄCY VAT

Dostępne szerokości:
60, 70, 80, 90, 100

dopłata do drzwi 100

NETTO: 60,00 PLN

* SZYBKI TERMIN REALIZACJI (dotyczy szer. 60-90):

AKACJA STANDARD, ORZECH 3 STANDARD | DĄB SZARY LUX, SONOMA LUX, ORZECH LUX


DRZWI W OKLEINIE LUX POSIADAJĄ 3 ZAWIASY / DRZWI W OKLEINIE STANDARD POSIADAJĄ 2 ZAWIASY

OKLEINA W KOLORZE BIAŁY LUX, BIAŁY STRONG - FOLIA BIAŁA, GŁADKA IMITUJĄCA POWIERZCHNIĘ MALOWANĄ

ORZECH 3 STANDARD *	WIĄZ LUX	DĄB LUX	ORZECH LUX *	BETON STRONG	ORZECH STRONG
AKACJA STANDARD *	SOSNA BIAŁA LUX	SANREMO LUX	DĄB ŚREDNI LUX	KLON SZARY STRONG	JESION GRAFIT STRONG
AKACJA JASNA STANDARD	BIAŁY LUX	SONOMA LUX *	ZŁOTY DĄB LUX	KORA BIAŁA STRONG	DĄB STRONG
KOLORY STANDARD	ŚNIEŻNOBIAŁY LUX	DĄB SZARY LUX *		BIAŁY STRONG	
	KOLORY LUX			KOLORY STRONG	



SYSTEM PRZESUWNY Z ZABUDOWĄ OŚCIEŻA



SYSTEM PRZESUWNY NAŚCIENNY:

pojedynczy podwójny
 NETTO: 436,00 PLN NETTO: 678,00 PLN

ZAWIERA

- szynę aluminiową
- maskownicę i odbój w kolorze skrzydła (odbój w systemie przesuwym podwójnym nie występuje)

AKCESORIA ZA DOPŁATĄ

OŚCIEŻNICA REGULOWANA TYPU TUNEL W CENIE OŚCIEŻNICY REGULOWANEJ WYKONANIE SKRZYDŁA JAKO TĘPE

NETTO: 97,00 PLN

POCHWYT (2 SZTUKI) OKRĄGŁE LUB OWALNE | CHROM LUB MOSIĄDZ

NETTO: 24,00 PLN

ZAMEK HAKOWY NA KLUCZ

W SKŁAD WCHODZĄ DWA WYBRANE POCHWYTY KLUCZ ŁAMANY TYLKO W KOLORZE SREBRNYM OPCJA TYLKO DLA SYSTEMU POJEDYNCZEGO

NETTO: 230,00 PLN

SYSTEM PRZESUWNY Z ZABUDOWĄ OŚCIEŻA

WYMIARY SKRZYDŁA OBUDOWY MURU DO SYSTEMU NAŚCIENNEGO (MM)

SKRZYDŁO	ościeżnica do drzwi pojedynczych				ościeżnica do drzwi podwójnych			
	60	70	80	90	120	140	160	180
s1 szerokość skrzydła	644	744	844	944	1288	1488	1688	1888
s2 szerokość otworu w murze	686	786	886	986	1286	1486	1686	1886
s3 szerokość zewnętrzna ościeżnicy	646	746	846	946	1246	1446	1646	1846
s4 szerokość w świetle ościeżnicy	602	702	802	902	1202	1402	1602	1802
s5 szerokość krycia ościeżnicy	744	844	944	1044	1344	1544	1744	1944
h1 wysokość skrzydła	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030
h2 wysokość otworu w murze	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060
h3 wysokość zewnętrzna ościeżnicy	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040
h4 wysokość w świetle ościeżnicy	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
h5 wysokość krycia ościeżnicy	2089	2089	2089	2089	2089	2089	2089	2089

· wymiary otworu w murze dla wersji bez obudowy należy przyjąć identyczne z wymiarami obudowy w świetle ościeżnicy